

Prospect: Informații pentru utilizator**HOMEOVOX drajeuri**

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.

Ce găsiți în acest prospect

1. Ce este HOMEOVOX și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați HOMEOVOX
3. Cum să utilizați HOMEOVOX
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează HOMEOVOX
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este HOMEOVOX și pentru ce se utilizează

HOMEOVOX este un medicament homeopatic utilizat în mod tradițional în cazuri de oboseală a corzilor vocale, afonie, răgușeală, laringită.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați HOMEOVOX**Nu utilizați HOMEOVOX**

- Dacă sunteți alergic (hipersensibil) la substanțele active sau la oricare dintre componentele acestui medicament (enumerat la pct. 6).

Atenționări și precauții

Înainte să utilizați HOMEOVOX, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Nu sunt necesare în cazul administrării corecte a medicamentului.

HOMEOVOX împreună cu alte medicamente

Nu prezintă interacțiuni cu alte medicamente.

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente.

Sarcina și alăptarea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Deoarece nu sunt date suficiente privind administrarea medicamentului în timpul sarcinii sau alăptării, se recomandă a se evita administrarea la gravide sau femeile care alăptează.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Medicamentul nu influențează capacitatea de a conduce vehicule și de a folosi utilaje.

HOMEOVOX conține lactoză.

Pacienții cu afecțiuni ereditare rare de intoleranță la galactoză, deficit de total de lactază (Lapp) sau sindrom de malabsorbție la glucoză-galactoză nu trebuie să utilizeze acest medicament.

HOMEOVOX conține (zahăr) sucroză.

Pacienții cu afecțiuni ereditare rare de intoleranță la fructoză, sindrom de malabsorbție la glucoză-galactoză sau insuficiență a zaharazei-izomaltază nu trebuie să utilizeze acest medicament.

3. Cum să utilizați HOMEOVOX

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Se administrează pe cale orală.

Tratament: doza recomandată este de 2 drajeuri administrate din oră în oră, cu pauză în timpul meselor.

Profilaxie: doza recomandată este de 2 drajeuri administrate de 5 ori pe zi.

Mod de administrare

Drajeul trebuie lăsat să se dizolve încet în cavitatea bucală (nu se înghite). În caz de ameliorare a simptomelor, se rarește frecvența administrărilor.

La copii cu vârsta sub 6 ani drajeurile se administrează după dizolvare în apă.

Dacă utilizați mai mult HOMEOVOX decât trebuie

Conform principiilor homeopatiei, se recomandă a nu se depăși doza recomandată.

Dacă uitați să utilizați HOMEOVOX

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să utilizați HOMEOVOX

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Nu se cunosc reacții adverse.

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul:

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale

Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1

București 011478-RO

Tel: +4 0757 117 259

Fax: +4 0213 163 497

e-mail: adr@anm.ro

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează HOMEOVOX

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu sunt necesare condiții speciale de păstrare.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține HOMEOVOX

- Substanțele active sunt:

Aconitum napellus 3 CH0,091 mg

Arum triphyllum 3 CH0,091 mg

Ferrum phosphoricum 6 CH0,091 mg

Calendula officinalis 6 CH0,091 mg

Atropa belladonna 6 CH0,091 mg

Mercurius solubilis 6 CH0,091 mg

Hepar sulfur 6 CH0,091 mg

Kalium bichromicum 6 CH0,091 mg

Populus candicans 6 CH0,091 mg

Bryonia 3 CH0,091 mg

Spongia tosta 6 CH0,091 mg

- Celelalte componente sunt: zahăr, lactoză, amidon de porumb, stearat de magneziu, gumă arabică, gelatină, talc, ceară albă de albine, ceară Carnauba.

Cum arată HOMEOVOX și conținutul ambalajului

HOMEOVOX se prezintă sub formă de drajeuri cilindrice, biconvexe, lucioase, omogene, de culoare albă.

Ambalaj

Cutie cu 3 blistere din Al-PVC a câte 20 drajeuri.

Deținătorul Autorizației de punere pe piață și fabricantul

BOIRON

2 avenue de l'Ouest Lyonnais, 69510 Messimy

Franța

Data ultimei verificări a prospectului aprilie 2019.